"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30–5–2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2015—भाद्र 6, शक 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 15-4-2015

- 1. **मौसम एवं वर्षा.** राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: तह. धमतरी, नगरी, मगरलोड जिला (धमतरी), तह. दुर्ग, पाटन जिला (दुर्ग), तह. बेमेतरा, थानखम्हरिया जिला (बेमेतरा), तह. भानुप्रतापपुर, दुर्गकोन्दल, चारामा, अन्तागढ़, नरहरपुर जिला (कांकेर), तह. अकलतरा, पामगढ़, सक्ती, जैजैपुर जिला (जांजगीर चांपा), तह. सीतापुर, उदयपुर, बतौली, मैनपाट जिला (सरगुजा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक: तह. कुरूद जिला (धमतरी), तह. नवागढ़, बेरला जिला (बेमेतरा), तह. कांकेर जिला (कांकेर), तह. सुकमा, छिन्दगढ़, कोन्टा जिला (सुकमा), तह. लुण्ड्रा जिला (सरगुजा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक: तह. बीजापुर, भैरमगढ़ जिला (बीजापुर), तह. सरगुजा जिला (सरगुजा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- तह. नवागढ़ जिला (जांजगीर-चांपा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (इ) 250.0 **मि. मी. से अधिक** :- निरंक

- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई .— प्राय: जिलों में ग्रीष्म कालिन फसल हेतु बोनी व निदाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई .— जिला दंतेवाड़ा, कोरबा, रायगढ़, कोरिया में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- **4. कटाई** .— कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थित .— जिला महासमुन्द में धान, उड़द की हालत सामान्य है. जिला धमतरी में गेहूं, चना, की हालत सामान्य है. जिला दुर्ग में गेहूं, लाख, तिवड़ा, चना, मटर, मसूर की हालत सुधरी है. जिला बालोद में फसल की हालत सामान्य है. जिला बेमेतरा में राई सरसों, गेहूं, अलसी, लाख, चना, मटर, तुअर व अन्य की हालत सामान्य है. जिला कवधों में धान, ज्वार, मक्का, कोदो, अरहर, तिल, लाख, तिवड़ा, अलसी, चना फसल की हालत सामान्य है. जिला कोण्डागांव में धान, मक्का की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर में राहर, रमितल, राई, सरसों, अलसी, मटर, गेंहू, चना, तिवड़ा की हालत सामान्य है. जिला कंकेर में गेंहू, मक्का, चना, मटर, मसूर, मूंग, उड़द, कुल्थी, तिवड़ा, राई, सरसों, सूर्यमुखी, मूंगफली व सागभाजी की हालत सामाह है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, मूंगफली, तिल, सांवा, कोदो, कुटकी, मिडया, अरहर, ज्वार, अम्बाडी, सन की हालत सामान्य है. जिला सुकमा में धान, मक्का, कोदो, कुटकी की हालत सामान्य है. जिला बीजापुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला बिलासपुर में धान फसल की हालत सुधरी है. जिला मुंगेली में तिवड़ा, चना, मूंग, अलसी की हालत सामान्य है. जिला जांजगीर-चाम्पा में धान, मक्का, कोदो, तुअर, मूंगमोठ, कुल्थी, सोयाबीन, मूंगफली, तिल की हालत सामान्य है. जिला कोरबा में फसल की हालत सामान्य है. जिला सरगुजा में अरहर, गेहूं, अलसी, मसूर, चना व अन्य की हालत सामान्य है. जिला स्रूजपुर में गेहूं, सरसों, अलसी की हालत सामान्य है. जिला वलरामपुर में सरसों, चना, अलसी, गेहूं फसल की हालत सामान्य है. जिला जशपुर में गन्ना, राई सरसों व अलसी की हालत सामान्य है.
 - 6. **पशु स्थित.** सभी जिलों में पशु-स्थित संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. **बीज प्राप्ति.** सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रिमक.— खेतिहर श्रिमक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

•		\sim	^	•	^ •
пілп	फ्रमल तथा पुण	–फ्रिशांत ट	ह्या सामादिक सन्तना-एउट	८ समादात त्रधतार	ਟਿਜ਼ਾਨ 15–4–2015
नारान,	नगरारा राजा नशु	1791111	का साप्ताहिक सूचना-पत्र व	11, Manera 3 3 3 1 1	, 19 1197 15 7 2015

मासम, फसल तथा पशु-ास्थात का साप्ताहक सूचना-पत्रक, सप्ताहात बुववार, दिनाक 15-4-2015						
जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर.	 अन्य असामियक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत. 	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	प्राप्ति.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
*जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. आरंग 3. अभनपुर 4. तिल्दा	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8	
*जिला-बलौदा- बाजार-भाटापारा 1. बलौदाबाजार 2. बिलाईगढ़ 3. कसडोल 4. पलारी 5. भाटापारा 6. सिमगा	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8	
जिला-गरियाबंद- बिन्द्रानवागढ़ 1. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) 2. फिंगेश्वर 3. छुरा 4. देवभोग 5. मैनपुर	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7 8. पर्याप्त.	
जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली 4. पिथौरा 5. बागबाहरा	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) धान, उड़द की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<u></u>				
जिला-धमतरी	मिलीमीटर	- 			
1. धमतरी	14.6	2. ग्रीष्म कालिन धान कहीं-कहीं		5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नगरी	8.4	I and the second	4. (1) गेहूं, चना, अलसी, लाख, जौ,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कुरूद	19.0	कृषकों द्वारा उपचार जारी है.	1	चारा पर्याप्त.	
4. मगरलोड	9.8		सामान्य है. रबी फसल चना, गेंहू		
			मसूर की कटाई जारी है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
			(२) उपराक्त फसल सामान्य. 		
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	3.0	2. खड़ी फसल सुरक्षित है.	3	5. पर्याप्त.	7
2. पाटन		फसलों पर रोग व कीड़ों	4. (1) लाख, तिवड़ा, गेहूं, चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. धमधा	11.0	का आक्रमण नहीं है.	मसूर की हालत सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
			चना की कटाई जारी है. खड़ी		
			फसल सुरक्षित है.		
जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
1. बेमेतरा	13.0	2	3	5. पर्याप्त.	7
2. बेरला	25.0		4. (1) राई सरसों, गेहूं, अलसी, लाख,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. साजा			चना, मटर, तुँअर व अन्य फसल	चारा पर्याप्त.	
4. नवागढ़	25.0		की हालत सामान्य है.		
5. थानखमरिया	0.4		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद		2. ग्रीष्म कालिन धान की निदाई	3	5	7. पर्याप्त.
2. डौंडी		का कार्य जारी है.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डौंडीलोहारा	• •		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. गुरूर 	• •				
5. गुंडरदेही	• •				
*जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव		2	3	5	7
2. डोंगरगांव			4. (1)	6	8
3. खैरागढ़			(2)		
4. छुईखदान					
5. डोंगरगढ़					
6. मानपुर					
7. मोहला					
8. अम्बागढ़					
9. छुरिया					
,	C 0 0				
जिला-कवर्धा-	मिलीमीटर				
कबीरधाम					
1. कवर्धा	• •	2. फसलों पर रोग व किट प्रकोप		5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	• •	की शिकायत नहीं है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो, अरहर,		८. पर्याप्त.
استنبت سيباكيا		1	लाख, तिवड़ा, अलसी, चना व	चारा पर्याप्त.	1
3. सहसपुर लोहारा			l ·		
3. सहसपुर लाहारा 4. बोडला			अन्य की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*C					
*जिला-बस्तर	मिलीमीटर				_
1. जगदलपुर 2. तोकापाल	• •	2	3	5	7
	• •		4. (1)	6	8
3. दरभा 4. वास्त			(2)		
4. बस्तर -					
5. बकावण्ड	• •				
6. बास्तानार	• •				
7. लोहण्डीगुड़ा	• •				
जिला-कोंडागांव	मिलीमीटर				
1. कोंडागांव		2. खड़ी फसलों पर रोग व किट	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. केशकाल		प्रकोप की शिकायत नहीं है.	4. (1) धान, मक्का की हालत सामान है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. बड़ेराजपुर			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य	चारा पर्याप्त.	
4. माकड़ी					
5. फरसगांव					
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर		2	3	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. ओरछा			4. (1) राई, सरसों, गेंहू, अलसी, चना, तुअर व अन्य फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
जिला-कांकेर-	मिलीमीटर		सामान्य ह. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य		
।जला-काकर- उत्तर बस्तर	।मलामाटर		(४) उपराक्त फसल सामान्य		
उत्तर अस्तर 1. कांकेर	19.5	2	3	 5. पर्याप्त.	 ७. पर्याप्त.
1. काकर 2. चारामा	7.0	2	 4. (1) गेंहू, मक्का, चना, मटर, मुंग,	3. पंपारा: 6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
 वाराना नरहरपुर 	8.0		उड़द, कुल्थी, तिवड़ा, राई सरसों,	चारा पर्याप्त.	0. 1913.
उ. १२७२पुर ४. भानुप्रतापपुर	9.6		प्रंपफली, गन्ना व सागभाजी की	91(1 191(1)	
5. पखांजूर			हालत सामान्य है.		
3. नजानूर 6. दुर्गकोन्दल	8.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य		
7. अन्तागढ्	4.0		(2) 3 1(14(1 1)(1 (11)11-1		
7. SPARTŲ	4.0				
जिला-दंतेवाड़ा-	मिलीमीटर				
दक्षिण बस्तर					
1. दंतेवाड़ा २. मीरम	• •	2	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गीदम	• •		4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, तिल, सांवा,		८. पर्याप्त.
3. कटेकल्याण	• •		कोदो, कुटकी, मडिया, ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
4. कुआकोण्डा			अम्बाडी, सन, तुअर की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य		
जिला-सुकमा	मिलीमीटर		(2) - Card Basis Miller		
1. सुकमा	29.2	2	3	 5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
^{1.} कुंगा 2. कोंटा	18.0		 4. (1) धान, मक्का, कोदो, कुटकी की	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पगडा 3. छिन्दगढ़	25.0		हालत सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
	20.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर					
1. बीजापुर	49.3	2.		3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. उसूर				4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	36.2			(2)	चारा पर्याप्त.	
4. भोपालपटनम						
	6. 3.3					
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर					
1. बिलासपुर	• •	2.	• •	3	5. पर्याप्त	7. पर्याप्त.
2. कोटा	• •			4. (1) धान की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पेन्ड्रारोड	• •			(2) उपरोक्त फसल सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. पेण्ड्रा						
5. बिल्हा	• •					
6. तखतपुर						
7. मस्तुरी						
8. मरवाही						
जिला-मुंगेली	मिलीमीटर					
1. मुंगेली		2.		3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
ु २. पथरिया				4. (1) चना, गेंहू, अलसी की हालत	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. लोरमी				समान है.	चारा पर्याप्त.	
				·		
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य		
चाम्पा . ू					·	,
1. जांजगीर •	• •	2.	• •	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चांपा				4. (1) अरहर, गेंहू, अलसी, मसूर, चना	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. पामगढ़	13.0			की हालत सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	2.0			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. डभरा						
6. नवागढ़	99.0					
7. जैजेपुर	15.8					
8. मालखरौदा						
9. अगरतरा	7.3					
10. बलौदा						
जिला-कोरबा	मिलीमीटर					
1. कोरबा		2.		3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला				4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कटघोरा				(2)	चारा पर्याप्त.	
4. पाली						
5. पोड़ीउपरोड़ा						
जिला-सरगुजा-	मिलीमीटर					
अम्बिकापुर						
1. अम्बिकापुर	49.3	2.		3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. लखनपुर				4. (1) अरहर, गेहूं, अलसी, मसूर, चना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. उदयपुर	9.3			व अन्य की हालत सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
3. उपनुर 4. सीतापुर	5.0			, and the ground the region of		
5. बतौली	14.7			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. जताला 6. लुन्ड्रा	26.1			(८) अस्तिम् ग्लारा सामान्यः		
6. लुन्ड्रा 7. मैनपाट						
7. TIME	• •					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-सूरजपुर 1. सूरजपुर 2. भैयाथान 3. रामानुजगंज 4. प्रेमनगर	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) गेहूं, सरसों, अलसी व अन्य की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
 प्रतापपुर ओडगी जिला-बलरामपुर- रामानुजगंज बलरामपुर रामचन्द्रपुर वाड्रफनगर राजपुर कुसमी शंकरगढ़ 	. · . · मिलीमीटर . · . · . · . ·	2. ग्रीष्म कालिन फसल हेतु बोनी का कार्य जारी है.	3 4. (1) सरसों, चना, गेंहू, अलसी की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-कोरिया- बैकुण्ठपुर 1. सोनहत 2. बैकुण्ठपुर 3. मनेन्द्रगढ़ 4. भरतपुर 5. खडगवां	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) राई सरसों, चना, गेहूं, अलसी, मटर, जौ व अन्य फसल की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-रायगढ़ 1. रायगढ़ 2. घरघोड़ा 3. खरसिया 4. लैलूंगा 5. सारंगढ़ 6. धरमजयगढ़ 7. पुसौर 8. बरमकेला 9. तमनार	मिलीमीटर 	2. ग्रीष्म कालिन धान हेतु रोपाई का कार्य जारी है.	3 4. (1) मसूर, गेहूं, गन्ना, लाख, तिवड़ा तिल व सागभाजी की हालत सुधरी है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-जशपुर 1. जशपुर 2. कुनकुरी 3. बगीचा 4. पत्थलगांव 5. कांसाबेल 6. मनोरा 7. दुलदुला 8. फरसाबहार	. · मिलीमीटर . · . · . · . · . ·	2. खड़ी फसल में रोग व किड़ों का आक्रमण नहीं है.	3 4. (1) गन्ना की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसल सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

^{*}टीप.— जिला रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, राजनांदगांव, बस्तर से पत्रक अप्राप्त है.

पी. आर. प्रधान, सहा. आयुक्त, वास्ते-संचालक, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.